

«ԱԶԱՏ ԲՆԵ» ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ՄԱՏՁԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔԵՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ստեփանավան համայնք, Լոռու մարզ, քվեարկության օր՝ 2026 թ. հոկտեմբերի 25

22 հոկտեմբերի, 2026 թ.

2026 թվականի հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ) ընտրությունների նախընտրական գործընթացի շրջանակում «Ազատ քվե» դիտորդական առաքելությունն ուսումնասիրել է Ստեփանավան համայնքի բոլոր 29 ընտրական տեղամասերի (թիվ 25 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով, տեղամասեր 25/1–25/29) մատչելիությունը:

Ուսումնասիրությունը կատարվել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի (ԿԸՀ) հրապարակած տվյալների հիման վրա:

Ուսումնասիրության արդյունքում արձանագրվել է, որ տեղամասերի մեծ մասում հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար ինքնուրույն քվեարկելու պայմաններ ապահովված չեն: 29 տեղամասից 19-ի մուտքը գնահատվել է անմատչելի, 6 տեղամասում թեքահարթակ չկա, և այն հնարավոր չէ կառուցել, որն է տեղամասային կենտրոնի մոտ չի արձանագրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առանձնացված ավտոկայանատեղի, Բրայլյան գրատառով ցուցանակ կամ մատչելի սանհանգույց:

Արձանագրված խնդիրները կարող են սահմանափակել հաշմանդամություն ունեցող անձանց, տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող կամ տեսողության խնդիրներ ունեցող անձանց՝ ընտրական իրավունքն ինքնուրույն և հավասար պայմաններում իրականացնելու հնարավորությունը:

Գծապատկեր 1. Տեղամասերի մուտքի մատչելիությունը (ըստ ԿԸՀ գնահատման)



■ Լիովին մատչելի է ■ Որոշ չափով մատչելի է ■ Մատչելի չէ

Աղբյուր՝ ԿԸՀ, ընտրական տեղամասերի մատչելիության գնահատում

Ուսումնասիրության մեթոդաբանություն

Ուսումնասիրության շրջանակը: Ուսումնասիրվել են Ստեփանավան համայնքի բոլոր 29 ընտրական տեղամասերը՝ Ստեփանավան քաղաքում գտնվող 10 և համայնքի գյուղական բնակավայրերում գտնվող 19 տեղամասերը:

Ուսումնասիրության առարկան և չափանիշները: Դիտարկվել են տեղամասային կենտրոնի հասանելիությունը (կանգառ, ավտոկայանատեղի), մուտքը (աստիճաններ, բազրիք, թեքահարթակ և դրա թեքություն, դռների լայնություն, այլընտրանքային մուտք), քվեասենյակի հարկը և մակերեսը, սանհանգույցի առկայությունն ու մատչելիությունը, ինչպես նաև Բրայլյան գրատառով ցուցանակների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային խորհրդանիշի առկայությունը:

Տվյալների աղբյուրը: Ուսումնասիրությունը հիմնված է ԿԸՀ-ի հրապարակած՝ ընտրական տեղամասերի մատչելիության գնահատման մանրամասն տվյալների վրա: Մուտքի մատչելիությունը ներկայացված է ԿԸՀ գնահատման եռաստիճան սանդղակով՝ լիովին մատչելի է, որոշ չափով մատչելի է, մատչելի չէ: Քվեարկության օրն առաքելության դիտորդները տեղում կարձանագրեն տեղամասերի փաստացի մատչելիությունը:

02 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄՆԵՐ

2.1 Մուտքի մատչելիություն

ԿԸՀ գնահատման համաձայն՝ 29 տեղամասից միայն 9-ի մուտքն է լիովին մատչելի, 1-ը (25/17, Յաղդան)՝ որոշ չափով մատչելի, իսկ 19-ինը՝ մատչելի չէ: Լիովին մատչելի մուտքով տեղամասերից 5-ը գտնվում են Ստեփանավան քաղաքում (25/1, 25/3, 25/4, 25/8, 25/10), 4-ը՝ գյուղական բնակավայրերում (25/11 Արմանիս, 25/16 Ագարակ, 25/25 Հոբարձի, 25/26 Վարդաբլուր): Գյուղական բնակավայրերի 19 տեղամասից 14-ի մուտքը մատչելի չէ:

Գծապատկեր 2. Մուտքի մատչելիությունն ըստ տեղամասերի


25/1 Թիվ 3 հիմն. դպրոց	25/2 ԲՀԷՍ գործարան	25/3 Թիվ 3 մանկապարտեզ	25/4 Թիվ 1 հիմն. դպրոց	25/5 Ավագ դպրոց	25/6 Մարզադպրոց
25/7 Անասնաբուժարան	25/8 Թիվ 2 հիմն. դպրոց	25/9 Թիվ 6 միջն. դպրոց	25/10 Թիվ 4 մանկապարտեզ	25/11 Արմանիս	25/12 Ուրասար
25/13 Կաթնաղբյուր	25/14 Լոռի Բերդ	25/15 Լեջան	25/16 Ագարակ	25/17 Յաղդան	25/18 Հովնանաձոր
25/19 Կողես	25/20 Բովաձոր	25/21 Ուռուտ	25/22 Սվերդլով	25/23 Ամրակից	25/24 Գյուլագարակ
25/25 Հոբարձի	25/26 Վարդաբլուր	25/27 Կուրթան	25/28 Գարգառ	25/29 Պուշկինո	

■ Լիովին մատչելի է ■ Որոշ չափով մատչելի է ■ Մատչելի չէ 25/1–25/10՝ Ստեփանավան քաղաք
Աղբյուր՝ ԿԸՀ, ընտրական տեղամասերի մատչելիության գնահատում

2.2 Աստիճաններ, թեքահարթակներ և բազրիքներ

21 տեղամասի մուտքն աստիճաններով է: Դրանցից 11-ում առկա է թեքահարթակ, սակայն 2-ում (25/23 Ամրակից, 25/28 Գարգառ) թեքահարթակների թեքությունը գնահատվել է անմատչելի: 4 տեղամասում (25/5, 25/7, 25/9, 25/24) թեքահարթակ չկա, սակայն այն հնարավոր է կառուցել, իսկ 6 տեղամասում (25/2, 25/6, 25/13, 25/18, 25/27, 25/29) թեքահարթակ չկա, և ԿԸՀ-ի գնահատման համաձայն՝ այն հնարավոր չէ կառուցել: Աստիճաններով 21 մուտքից միայն 2-ում (25/7, 25/17) է առկա բազրիք:

Գծապատկեր 3. Թեքահարթակի առկայությունն աստիճաններով մուտք ունեցող 21 տեղամասում



Աղբյուր՝ ԿԸՀ, ընտրական տեղամասերի մատչելիության գնահատում

Միևնույն ժամանակ, մատչելի թեքությամբ թեքահարթակ ունեցող 9 շենքից 5-ի (25/15 Լեջան, 25/19 Կողես, 25/20 Բովաձոր, 25/21 Ուռուտ, 25/22 Սվերդլով) մուտքը, այնուամենայնիվ, գնահատվել է անմատչելի: Սա վկայում է, որ թեքահարթակի առկայությունն ինքնին չի երաշխավորում մուտքի մատչելիությունը:

2.3 Դռները և քվեարկության սենյակի դիրքը

8 տեղամասում մուտքի դռների լայնությունը 80 սմ-ից պակաս է¹, 25/7 տեղամասում՝ 66 սմ, 25/12 տեղամասում՝ 70 սմ, 25/14 տեղամասում՝ 70 սմ, 25/15 տեղամասում՝ 60 սմ, 25/16 տեղամասում՝ 70 սմ, 25/19 տեղամասում՝ 50 սմ, 25/20 տեղամասում՝ 75 սմ և 25/21 տեղամասում՝ 75 սմ: ԿԸՀ-ի 2022 թվականի մարտի 24-ի թիվ 17-Ն որոշմամբ նախատեսված՝ առնվազն 90 սմ լայնությանը չի համապատասխանում 11 տեղամասի մուտքի դուռը (վերոնշյալ 8-ը, ինչպես նաև 25/8՝ 84 սմ, 25/22՝ 80 սմ և 25/24՝ 80 սմ): Այլընտրանքային մուտք առկա է միայն 8 տեղամասում:

3 ընտրական տեղամասում (25/2՝ Ստեփանավան, ԲՀԷՍ գործարան, 25/23՝ Ամրակից, 25/27՝ Կուրթան) քվեարկության սենյակները գտնվում են շենքերի 2-րդ հարկերում, ընդ որում երեք դեպքում էլ շենքերի մուտքերը գնահատվել են անմատչելի: Ընտրական տեղամասերի քվեարկության սենյակների մակերեսը տատանվում է 15 մ²-ից (25/20՝ Բովաձոր) մինչև 288 մ² (25/24՝ Գյուլագարակ), մեղիանը՝ 50 մ²: Առավել փոքր են թիվ 25/20 (Բովաձոր) ընտրական տեղամասի (15 մ²), թիվ 25/18 (Հովնանաձոր) ընտրական տեղամասի (16 մ²) և թիվ 25/7 (Ստեփանավան) ընտրական տեղամասի (22 մ²) քվեարկության սենյակները, ինչը կարող է դժվարացնել անվասայլակով տեղաշարժը քվեարկության սենյակներում:

2.4 Սանհանգույցներ, հասանելիություն և տեղեկատվական նշաններ

Որևէ տեղամասային կենտրոնի մոտ չի արձանագրվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար առանձնացված ավտոկայանատեղի, իսկ հասարակական տրանսպորտի կանգառ առկա է 29 տեղամասից միայն 9-ի մոտ (25/5, 25/8, 25/14, 25/16, 25/18, 25/19, 25/21, 25/22, 25/24): Հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային խորհրդանիշը փակցված է միայն 1 տեղամասում՝ 25/1 (Ստեփանավան, Աշոտաբերդ թաղամաս, թիվ 3 հիմն. դպրոց) տեղամասային կենտրոնի սանհանգույցում:

Սանհանգույց առկա է 26 ընտրական տեղամասում, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի գնահատվել որպես անվասայլակից օգտվողի համար մատչելի, իսկ բռնաձող առկա է միայն 1՝ 25/25 (Հոբարձի) տեղամասային կենտրոնի սանհանգույցում: 3 ընտրական տեղամասի (25/7, 25/12, 25/18) տեղամասային կենտրոններում սանհանգույց ընդհանրապես չկա: Տեսողության խնդիրներ ունեցող ընտրողների համար նախատեսված Բրայլյան գրատառով ցուցանակներ առկա չեն ոչ մի տեղամասային կենտրոնում՝ ոչ մուտքում, ոչ քվեասենյակում, ոչ սանհանգույցում:

¹ Մատչելիության միջազգային տեխնիկական չափանիշներով դռան ազատ անցման լայնությունը պետք է հնարավորություն տա անվասայլակից օգտվողին անարգել անցնելու: Օրինակ՝ ISO 21542:2021 «Շենքերի մատչելիություն և օգտագործելիություն» ստանդարտի պաշտոնական նկարագրության մեջ որպես շենքերի հասանելիության և ներսում տեղաշարժի չափային հիմք նշվում է 800 մմ լայնությունը, իսկ ԱՄՆ ADA Accessibility Standards-ի 404.2.3 կետով սահմանված նվազագույն ազատ անցման լայնությունը 815 մմ է:

2.5 Առանձնացված դեպքեր

25/2, Ստեփանավան, ԲՀԷՍ գործարան (Բաղրամյան 124): Քվեարկության սենյակը գտնվում է շենքի 2-րդ հարկում: Մուտքն աստիճաններով է, բազրիք չկա, թեքահարթակ չկա, և գնահատման համաձայն՝ այն հնարավոր չէ կառուցել: Քվեարկության սենյակի մակերեսը 34 մ² է:

25/19, Կողես, ակումբի շենք: Թեքահարթակն առկա է, սակայն մուտքի երկու դռների լայնությունը 50 սմ է, և մուտքը գնահատվել է անմատչելի: Մուտքում բազրիք չկա:

25/18, Հովնանաձոր, վարչական շենք: Մուտքն աստիճաններով է, բազրիք չկա, թեքահարթակ չկա, և այն հնարավոր չէ կառուցել: Սանհանգույց չկա, քվեարկության սենյակի մակերեսը 16 մ² է:

25/7, Ստեփանավան, անասնաբուժարան (Անդրանիկի 15): Թեքահարթակ չկա, թեև այն հնարավոր է կառուցել: Մուտքի դռների լայնությունը 66 և 65 սմ է: Սանհանգույց չկա, քվեարկության սենյակի մակերեսը 22 մ² է:

03 ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԱՄՓՈՓ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

№	Բնակավայր, հասցե	Մուտք	Թեքահարթակ	Դուռ, սմ	Հարկ	Սանհանգույց
25/1	Ստեփանավան Աշոտաբերդ թաղամաս, թիվ 3 հիմն. դպրոց	Մատչելի է	Կա	172	1	Կա, անմատչելի
25/2	Ստեփանավան Բաղրամյան 124, ԲՀԷՍ գործարան	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	136	2	Կա, անմատչելի
25/3	Ստեփանավան Վ. Տերյան 18, թիվ 3 մանկապարտեզ	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	150	1	Կա, անմատչելի
25/4	Ստեփանավան Բաղրամյան 67, թիվ 1 հիմն. դպրոց	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	160	1	Կա, անմատչելի
25/5	Ստեփանավան Հ. Մեղապարտի 15ա, ավագ դպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր է	147	1	Կա, անմատչելի
25/6	Ստեփանավան Բոնդարև 1, մարզադպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	148	1	Կա, անմատչելի
25/7	Ստեփանավան Անդրանիկի 15, անասնաբուժարան	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր է	66*	1	Չկա
25/8	Ստեփանավան Սուրբ Նշան 33, թիվ 2 հիմն. դպրոց	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	84	1	Կա, անմատչելի
25/9	Ստեփանավան Սուրբ Վարդանի 8, թիվ 6 միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր է	155	1	Կա, անմատչելի
25/10	Ստեփանավան Մ. Մաշտոցի 17, թիվ 4 մանկապարտեզ	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	100	1	Կա, անմատչելի
25/11	Արմանիս 2 փող., շենք 13, հիմն. դպրոց	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	130	1	Կա, անմատչելի
25/12	Ուրասար 2 փող., շենք 36, հիմն. դպրոց	Մատչելի չէ	Աստիճաններ չկան	70*	1	Չկա
25/13	Կաթնաղբյուր 8 փող. 1 նրբ., շենք 1, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	150	1	Կա, անմատչելի

№	Բնակավայր, հասցե	Մուտք	Թեքահարթակ	Դուռ, սմ	Հարկ	Սանհանգույց
25/14	Լոռի Բերդ Աշոտ Երկաթ 1 նրբ., շենք 2, համայնքային կենտրոն	Մատչելի չէ	Աստիճաններ չկան	70*	1	Կա, անմատչելի
25/15	Լեջան 1 փող., շենք 1, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա	60*	1	Կա, անմատչելի
25/16	Ագարակ 1 փող., շենք 42, միջն. դպրոց	Մատչելի է	Կա	70*	1	Կա, անմատչելի
25/17	Յաղղան 1 փող. 1 նրբ., շենք 2, հիմն. դպրոց	Որոշ չափով	Կա	110	1	Կա, անմատչելի
25/18	Հովնանաձոր 1 փող., շենք 4, վարչական շենք	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	90	1	Չկա
25/19	Կողես Կենտրոն, շենք 2, ակումբ	Մատչելի չէ	Կա	50*	1	Կա, անմատչելի
25/20	Բովաձոր 3 փող., շենք 4, հիմն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա	75*	1	Կա, անմատչելի
25/21	Ուռուտ 1 փող. 3 նրբ. 1 փկղ., շենք 1, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա	75*	1	Կա, անմատչելի
25/22	Սվերդլով 1 փող. 7 փկղ., շենք 1, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա	80	1	Կա, անմատչելի
25/23	Ամրակից 2 փող., շենք 18, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա, թեքությունն անմատչելի	140	2	Կա, անմատչելի
25/24	Գյուլագարակ 1 փող., շենք 5, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր է	80	1	Կա, անմատչելի
25/25	Հոբարձի 1 փող., շենք 5, միջն. դպրոց	Մատչելի է	Կա	140	1	Կա, անմատչելի
25/26	Վարդաբլուր Կենտրոնական 56, վարչական շենք	Մատչելի է	Աստիճաններ չկան	100	1	Կա, անմատչելի
25/27	Կուրթան 5 փող., շենք 20/3, մշակույթի կենտրոն	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	110	2	Կա, անմատչելի
25/28	Գարգառ 13 փող., շենք 3, միջն. դպրոց	Մատչելի չէ	Կա, թեքությունն անմատչելի	270	1	Կա, անմատչելի
25/29	Պուշկինո 1 փող., շենք 4բ, հիմն. դպրոց	Մատչելի չէ	Չկա, հնարավոր չէ	140	1	Կա, անմատչելի

* Մուտքի դռան լայնությունը 80 սմ-ից պակաս է: «Դուռ» սյունակում նշված է առաջին (արտաքին) դռան լայնությունը: «Թեքահարթակ» սյունակում «Չկա, հնարավոր է» / «Չկա, հնարավոր չէ» նշումները վերաբերում են թեքահարթակ կառուցելու հնարավորության ԿԸՀ գնահատմանը: Աղբյուր՝ ԿԸՀ, ընտրական տեղամասերի մատչելիության գնահատում:

04 ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ

Ընտրական տեղամասերի մատչելիությունը հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող և տեսողության խնդիր ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքների արդյունավետ և հավասար իրականացման կարևոր նախապայման է: Այն ներառում է ոչ միայն տեղամասային կենտրոնի մուտքի մատչելիությունը, այլև շենքի ներսում տեղաշարժվելու, քվեարկության սենյակ հասնելու և ինքնուրույն ու գաղտնի քվեարկելու հնարավորությունը:

ՀՀ Սահմանադրության 28-րդ հոդվածով ամրագրված է օրենքի առջև ընդհանուր հավասարության սկզբունքը, իսկ 29-րդ հոդվածով արգելվում է խտրականությունը, այդ թվում՝ հաշմանդամության հիմքով: Այս սահմանադրական երաշխիքները կարևոր նշանակություն ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց՝ ընտրական գործընթացին հավասար հիմունքներով մասնակցության ապահովման տեսանկյունից:

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 2-րդ մասը սահմանում է, որ հանրային իշխանությունները հավասար պայմաններ են ապահովում ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման համար:

ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասով համայնքի ղեկավարին վերապահված են տեղամասային կենտրոնի գտնվելու վայրի և քվեարկության սենյակի ընտրության, ինչպես նաև դրանց կահավորման հետ կապված՝ օրենքով սահմանված պարտականություններ: Նույն հոդվածի 5-րդ մասով տեղական ինքնակառավարման մարմինները պարտավոր են տեղամասային կենտրոններում անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել՝ հաշմանդամություն ունեցող, ինչպես նաև տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ և տեսողության խնդիրներ ունեցող ընտրողների ընտրական իրավունքի իրականացման մատչելիությունն ապահովելու համար: Իսկ նույն հոդվածի 6-րդ մասը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին լիազորում է սահմանել մատչելիության լրացուցիչ պահանջներ:

ԿԸՀ 2022 թվականի մարտի 24-ի թիվ 17-Ն որոշմամբ սահմանված են տեղամասային կենտրոնների և քվեարկության սենյակների մատչելիության լրացուցիչ պահանջներ, այդ թվում՝ մուտքերի լայնության վերաբերյալ: Որոշման հավելվածի 2-րդ կետի համաձայն՝ հնարավորության դեպքում քվեարկության սենյակը պետք է տեղակայվի տեղամասային կենտրոնի շինության առաջին հարկում, ապահովվի առանձնացված մուտքով և ելքով: Հնարավորության դեպքում տեղամասային կենտրոնի դուռը պետք է ունենա առնվազն 90 սմ լայնություն, և դռան շեմքը պետք է լինի հարթ:

ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիայի 9-րդ հոդվածը նախատեսում է ֆիզիկական միջավայրի և հանրային օգտագործման օբյեկտների մատչելիության ապահովում, իսկ 29-րդ հոդվածը՝ հաշմանդամություն ունեցող անձանց քաղաքական և հասարակական կյանքին լիարժեք մասնակցության և ընտրելու իրավունքի իրականացում՝ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով:

ԿԸՀ ներկայացրած տվյալների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Ստեփանավան համայնքի մի շարք ընտրական տեղամասերում առկա են մատչելիության խոչընդոտներ, որոնք կարող են սահմանափակել հաշմանդամություն ունեցող և տեղաշարժման դժվարություններ ունեցող ընտրողների ինքնուրույն մասնակցությունը քվեարկությանը: Միաժամանակ, տվյալները չեն արտացոլում քվեարկության օրը հնարավոր ժամանակավոր հարմարեցումների փաստացի առկայությունն ու արդյունավետությունը, որոնք կարձանագրվեն առաքելության դիտորդների կողմից:

Եզրակացություն

Այս համատեքստում «Ազատ քվե» դիտորդական առաքելությունն արձանագրում է, որ Ստեփանավան համայնքի ընտրական տեղամասերի զգալի մասում հաշմանդամություն ունեցող և տեղաշարժման (հենաշարժական) դժվարություններ ունեցող ընտրողների համար ինքնուրույն քվեարկելու ֆիզիկական պայմանները բավարար չափով ապահովված չեն: Քվեարկության օրն առաքելության դիտորդները կարձանագրեն տեղամասերի փաստացի մատչելիությունը, և արդյունքները կներառվեն առաքելության հետագա հրապարակումներում:

Աղբյուրներ

1. ԿԸՀ, Ստեփանավան համայնքի ընտրական տեղամասերի (ԸԸՀ 25) մատչելիության գնահատում:
2. ՀՀ Սահմանադրություն, հոդվածներ 28 և 29:
3. ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, հոդվածներ 3 և 17 (arlis.am):
4. ԿԸՀ 2022 թվականի մարտի 24-ի թիվ 17-Ն որոշում:
5. ՄԱԿ-ի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» կոնվենցիա, հոդվածներ 9 և 29:
6. ISO 21542:2021, Building construction — Accessibility and usability of the built environment:
7. 2010 ADA Standards for Accessible Design, 404.2.3:



**«ԱԶԱՏ ՔՎԵ»
ԴԻՏՈՐԴԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆ**

Հեռախոս

+374 55 303942

Էլ. փոստ

azatqve2026@gmail.com